



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе

01.03.2022 г. № 128

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309991, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой
Л.А № 128 от 25.01.2022 г. № 31220041000100499204

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
004 –Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Рындиной Е.Ю. –руководитель проверяющей группы.

2) ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Валуйском районе – Останковой Т.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Вейделевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20
309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 78

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Вейделевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ОГРН 1093126000131, ИНН 3105004093 (309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"17" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин

"01" марта 2022 г., 09 час. 00 мин. по 09 час 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр с использованием средств дистанционного взаимодействия - видеосвязи

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" февраля 2022 г., 14 час. 50 мин.

по месту 309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

с "17" февраля 2022 г., 14 час. 50 мин.

по "17" февраля 2022 г., 17 час. 30 мин.

по месту 309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская,

по результатам которого составлен:

фото и видеоматериал

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

с «01» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "01" марта 2022 г., 09 час. 30 мин.

по месту Белгородская область, г. Валуйки, ул. Д.Бедного, 11

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: объяснения должностных лиц

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договора на медицинское обслуживание работающих, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительный акт по результатам последнего медицинского осмотра; личные медицинские книжки; документы, подтверждающие выдачу спецодежды; программа производственного контроля, результаты выполнения программы за 2020- 2021 г.г., включая протоколы измерений и исследований, журналы регистрации инфекционных заболеваемости; журнал проведения генеральных уборок; журнал работы стерилизующего оборудования; журнал учета работы бактерицидного облучателя; журнал постановки азопирамовых проб; журнал температурного режима холодильного оборудования; журнал учета медицинских отходов, журнал регистрации параметров гигрометра, журналы учёта профилактических прививок или ф. 63. договора со специализированными организациями о проведении дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ), журналы контроля температуру работников и проживающих, технологические карты приготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20

Территория огорожена. В составе территории имеются следующие функциональные зоны: - зона проживания, - хозяйственная зона. Территория благоустроена. Площадка для установки контейнеров для сбора ТКО не имеет твердого основания, ограждение отсутствует, что является нарушением п 9.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Применяются закрытые мусоросборники, техническое состояние удовлетворительное. Вывоз ТКО на договорной основе с ООО «ЦЭБ».

Водоснабжение - централизованное, от поселкового водопровода на договорной основе с ГУП «Белоблводоканал». Горячее водоснабжение - от электрических водонагревателей. Канализация - децентрализованная, в местный накопитель сточных вод, с последующим вывозом ЖБО специализированным транспортом на основе контракта. Отопление - от собственной котельной. Вентиляция общеобменная приточно-вытяжная.

Освещение помещений с постоянным пребыванием проживающих естественное и искусственное. Искусственное - представлено лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами, которые имеют защитные плафоны.

Лицензия ЛО-31-01-0022186 от 11.07.2016 г. Медицинский блок состоит из процедурного кабинета и кабинета врача, изолятора. Внутренняя отделка выполнена из материалов в соответствии с функциональным назначением помещений. Все кабинеты оборудованы раковиной с подводкой холодной воды, укомплектованы необходимым твердым инвентарем, мебелью и холодильным оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Поверхности мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции инструментария, медицинских отходов, обработки поверхностей имеются контейнеры с крышками, информация о рабочих растворах имеется. Мероприятия по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации выполняются согласно требований. Контроль предстерилизационной очистки проводится постановкой азопирамовых проб, журнал ведется. Для стерилизации инструментов имеется стерилизатор воздушный ГП-40. Журнал контроля стерилизации ведется. Не проводится бактериологический контроль стерилизующего оборудования, что является нарушением п. 3629, п. 3630 СанПиН 3.3686-21.

Для хранения лекарственных средств установлены шкафы. Лекарственные средства хранятся по фармацевтическим группам и способу применения. Для хранения термолabile препаратов имеется холодильник. Журнал учёта температурного режима ведётся, ёмкость для обработки холодильного оборудования выделена, промаркирована. Для контроля температуры и влажности имеются гигрометры, журналы учёта ведутся.

Для оказания экстренной помощи, укомплектованы аптечки. В журнале аварийных ситуаций записей об авариях нет.

Для снижения бактериальной обсемененности воздуха, имеются бактерицидные УФ облучатели, паспорта имеются, журналы учёта отработанных часов ведутся.

Техническое обслуживание медицинской техники осуществляется ООО «Медтехника».

Обращение с медицинскими отходами осуществляется согласно схеме в соответствии с требованиями. Схема обращения с отходами представлена, журнал учёта медицинских отходов ведется.

Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами, создан их месячный запас в ассортименте. Заведен журнал проведения генеральных уборок. График генеральных уборок выполняется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Хранение санитарной и личной одежды осуществляется отдельно в шкафах. Средствами индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски) медицинские работники обеспечены. Информация о выдаче спецодежды и СИЗ заносится в личные карточки. Контроль температуры персонала и проживающих проводится, журнал ведется.

Результаты осмотра проживающих на педикулёз и чесотку заносятся в журнал, выявленных с педикулёзом не зарегистрировано. Противопедикулёзная укладка укомплектована. Осмотр на туберкулёз проводится, результаты флюорографического осмотра вынесены в картотеку и в истории болезни. Данные инфекционной заболеваемости среди обеспечиваемых, в журнал учёта инфекционной заболеваемости ф. 60 имеются.

Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в изолированном помещении в герметичной емкости. Утилизация на договорной основе ООО ТК «Экоресурс».

Материалы, использованные для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. Гостиная оборудована мягкой мебелью, в наличие 2 смены чехлов. Стирка осуществляется не реже 1 раз в месяц и по мере загрязнения. В прачечной в журнале учёта стирки белья ведется. На каждую койку приходится по 3 комплекта белья. Каждая жилая комната оборудована мебелью - кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви.

Для проживающих оборудованы санузлы. В санузле оборудованы раковины с подводкой воды. Туалетная бумага, полотенца, мыло имеется. Уборочный инвентарь для туалетов укомплектован, имеет сигнальную маркировку.

Оборудована душевая. Помывка престарелых и инвалидов проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для мыться проживающих в наличии имеется

индивидуальные мочалки. Дезинфекция мочалок, тапиков, резиновых ковриков осуществляется после применения. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено. Стерилизация инструментов для обработки ногтей проживающих проводится.

Оборудована прачечная. Для стирки белья проживающих имеются стиральные машины-автомат, для персонала выделена отдельно. Имеется ванна для замачивания белья и одежды, для загрязненного белья выделены тазы, маркировка имеется. Сбор использованного белья осуществляется в мешках, которые после дезинфицируются. Для хранения чистого установлены шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих, осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Для матрасов и подушек нет непромокаемых чехлов. Постельные принадлежности (матраса, одеяла, подушки) после выписки (смерти) проживающих не подвергаются обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для обеззараживания воздуха в прачечной после разбора белья используется переносной бактерицидный УФО. Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 1 раз в неделю. Дезинфицирующие средства используются согласно инструкций. Журнал приготовления растворов имеется, ведется. Инструкции имеются, мерные емкости имеются. Маркировка нанесена. Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются на основе контракта с ип. Тищенко Н.В..

Имеется утвержденная программа производственного контроля. В 2021 год производственный контроль с проведение лабораторных и инструментальных исследований проведен не в полном объеме, а именно в процедурных кабинетах, расположенных по адресам: 309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20, 309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 78 проведены смывы с поверхностей 1 раз, не приводились исследования на стерильность инструментария, не проведены замеры микроклимата и освещенности в процедурных кабинетах, комнатах дежурного персонала, карантинных комнатах, что является нарушением п. 4.5.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 11 п. 3533, 3536, 3537, 3633 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 78

Отделение размещено в одноэтажных зданиях. Строения оборудованы на две жилых комнаты с санузелом (унитаз, раковина, душевая), комнатой для приема пищи. В административных помещениях выделены: пищеблок, зал отдыха, прачка, медицинский кабинет, изолятор. Водоснабжение централизованное. Канализация представлена местным выгребом. Отопление автономное. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению. Каждая жилая комната оборудована мебелью - кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви. Изолятор оборудован на 1 койку.

Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено. Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Мероприятия по профилактике распространения инфекций, включая коронавирусную инфекцию осуществляются в соответствии с требованиями. Для стерилизации используется ГП-40, технический паспорт на стерилизатор имеется. Для контроля режима работы стерилизаторов имеются химические индикаторы. Журнал контроля стерилизации ф 257-у оформлен. Обращение с медицинскими отходами осуществляется

в соответствии со схемой и отвечает требованиям. Осмотр проживающих на педикулез и чесотку проводится.

Прачечная оборудована 1 машинкой автомат, ванна для замачивания белья. Стирка осуществляется согласно графика, спецодежда персонала стирается отдельно от белья проживающих. Для дезинфекции загрязненного белья выделены тазы, маркировка имеется. Списка спецодежды и одежды проживающих осуществляется раздельно по графику.

Помывочные дни не реже 1 раза в неделю и по мере необходимости.

В 2021 году проведена специальная оценка условий труда. Количество рабочих мест на которых проведена оценка - 45, из них 13 мест с вредными условиями труда (тяжесть труда). На медицинское обслуживание персонала представлен договор, заключительный акт по проведению периодического профилактического осмотра. Весь персонал имеет личные медицинские книжки, отметки о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и информация о профилактических прививках имеется.

Пищеблок х.Нехаевка.

Общая площадь пищеблока интерната для престарелых и инвалидов в с.Нехаевка, Вейделевского района 31,11 м². В состав пищеблока входят 3 основных производственных цеха. Пищеблок оснащен централизованным холодным водоснабжением, горячая вода от установленного в моечной проточного электроводонагревателя. Горячая вода подведена к моечным ваннам. Канализационная система представлена местным выгребом, очистка осуществляется регулярно специализированной организацией. Стены и пол облицованы керамической плиткой, без повреждений. Освещение пищеблока представлено люминесцентными лампами.

Цех № 1 предназначен для мытья столовой и кухонной посуды и обработки сырой продукции. В нем находится мойки для мытья кухонной посуды (2 емкости для мытья кухонной посуды, 3 мойки для мытья столовой посуды). Объемная вместимость 60л, ванны оттарированы. Для сушки посуды используются 2 стеллажа, промаркированы. Мытье посуды осуществляется ручным способом с применением моющих средств «Сорти» и дезинфицирующих средств «Хлорные таблетки №1» согласно инструкции. Дезинфекция всей посуды производится в конце рабочей смены. Инструкция о правилах мытья посуды и дезинфекции имеется.

Кухонной и столовой посуды имеется в достаточном количестве.

Обработка яиц осуществляется в специально выделенном месте в наличии 4 специально выделенные и промаркированные емкости, в т.ч. 1 перфорированная.

Цех №2 предназначен для переработки сырой продукции, приготовления блюд. Оснащен электрической плитой, встроенным в не духовым шкафом. В цехе имеется 2 мойки для мытья сырого мяса и сырых овощей, 2 стола «овощи сырые», «мясо вареное», разделены разделительной полосой. Разделочный стол для сырой продукции «мясо сырое», «рыба сырая», разделен разделительной полосой. На стороне «мясо сырое» установлена мясорубка для измельчения мяса говядины и мяса кур.

В цехе осуществляется технологический процесс приготовления изделий из дрожжевого теста, нарезки хлебобулочных изделий, разделочным инвентарем обеспечен. Холодильного, технологического оборудования достаточно. Холодильное оборудование оснащено терморегистрирующими приборами. Журналы "Здоровья", журнал бракеража сырой и готовой продукции журнал контроля температурно- влажностного режима в холодильниках и в складских помещениях имеются, ведутся на бумажных носителях.

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья (декларации о соответствии, сертификаты) соответствия представлены.

При выборочной проверки маркировки пищевых продуктов установлено, что вся необходимая информация о товаре на этикетках имеется.

Имеющееся подсобное помещение общей площадью 4,44 м² предназначено для очистки сырых овощей, имеется мойка с подводом холодной воды, установлен 1 стол для хранения овощей.

Производственный контроль организован и проводится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». Протоколы лабораторных исследований представлены, неудовлетворительных результатов в 2021 году не зарегистрировано.

Питаются на пищеблоке 31 человек. Персонал пищеблока 4 человека, медицинские книжки имеются, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены.

Для уборки каждого помещения пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранение упорядочено. Обеденный зал не предусмотрен. Пища проживающим раздается с соблюдением дистанции не менее 1,5 м. Для лежачих пища разносится в закрытых промаркированных емкостях для 1,2, 3-х блюд. После чего собирается и моется на пищеблоке. В раздаче пищи принимают участия работники пищеблока. Питание осуществляется согласно установленных норм для пожилых людей с учетом рекомендаций.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на пищеблоке соблюдается график проветривания и влажной уборки с применением дезсредств каждые 2 часа. Персонал работает с применением СИЗ.

Пищеблок с. Белый Колодезь.

Общая площадь пищеблока интерната для престарелых и инвалидов в с. Белый Колодезь, Вейделевского района 29,81 м². В состав пищеблока входят 3 основных производственных цеха с моечной и складским помещением. Пищеблок оснащен централизованным холодным водоснабжением, горячая вода от установленного в моечной проточного электроводонагревателя. Горячая вода подведена к моечным ваннам. Канализационная система представлена местным выпуском, очистка осуществляется регулярно специализированной организацией. Стены и пол облицованы керамической плиткой, без повреждений. Освещение пищеблока представлено люминесцентными лампами.

Цех № 1 предназначен для мытья столовой и кухонной посуды и обработки сырой продукции. В нем находится мойки для мытья кухонной посуды (2 емкости для мытья кухонной посуды, 3 мойки для мытья столовой посуды). Для сушки посуды используются 2 стеллажа, промаркированы. Мытье посуды осуществляется ручным способом с применением моющих средств «Сорти» и дезинфицирующих средств «Хлорные таблетки №1» согласно инструкции. Дезинфекция всей посуды производится в конце рабочей смены. Инструкция о правилах мытья посуды и дезинфекции имеется.

Кухонной и столовой посуды имеется в достаточном количестве. Обработка яиц осуществляется в специально выделенном месте в наличии 4 специально выделенные и промаркированные емкости, в т.ч. 1 перфорированная.

Цех №2 предназначен для переработки сырой продукции, приготовления блюд. Оснащен электрической плитой, встроенным в нее духовым шкафом. В цехе имеется 2 мойки для мытья сырого мяса и сырых овощей, 2 стола «овощи сырые», «мясо вареное», разделены разделительной полосой. Разделочный стол для сырой продукции «мясо сырое», «рыба сырая», разделен разделительной полосой. На стороне «мясо сырое» установлена мясорубка для измельчения мяса говядины и мяса кур. В цехе осуществляется технологический процесс приготовления изделий из дрожжевого теста, нарезки хлебобулочных изделий, разделочным инвентарем обеспечен. Холодильного, технологического оборудования достаточно. Холодильное оборудование оснащено терморегистрирующими приборами. Журналы "Здоровья", журнал бракеража сырой и готовой продукции журнал контроля температурно-влажностного режима в холодильниках и в складских помещениях имеются, ведутся на бумажных носителях. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья (декларации о соответствии, сертификаты) соответствия представлены. При выборочной проверки маркировки пищевых продуктов установлено, что вся необходимая информация о товаре на этикетках имеется. Имеющееся подсобное помещение предназначено для очистки сырых овощей, имеется мойка с подводом холодной воды, установлен 1 стол для хранения овощей.

Производственный контроль организован и проводится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». Протоколы лабораторных

исследований представлены, неудовлетворительных результатов в 2021 году не зарегистрировано. Питается на пищеблоке 20 человек. Персонал пищеблока 3 человека, медицинские книжки имеются, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены.

Для уборки каждого помещения пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранение упорядочено. Обеденный зал не предусмотрен. Для лежачих пища разносится в закрытых промаркированных емкостях для 1,2, 3-х блюд. После чего собирается и моется на пищеблоке. В раздаче пищи принимают участия работники пищеблока. Питание осуществляется согласно установленных норм для пожилых людей с учетом рекомендаций.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на пищеблоке соблюдается график проветривания и влажной уборки с применением дезсредств каждые 2 часа. Персонал работает с применением СИЗ.

Выявлены нарушения:

Площадка для установки мусоросборников для сбора ТКО, расположенная по адресу 309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20 не имеет твердого покрытия и не ограждена, что является нарушением п. 9.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно требований п. 9.6. СП 2.1.3678-20 - на территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

В ГБУСОСЗН "Вейделевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" постельные принадлежности (матраса, одеяла, подушки) после выписки (смерти) проживающих не подвергаются обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п. 9.40. СП 2.1.3678-20 - постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.

В 2021 год производственный контроль с проведение лабораторных и инструментальных исследований проведен не в полном объеме, а именно в процедурных кабинетах, расположенных по адресам: 309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нехаевка, ул. Березовая, 20, 309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 78 проведены смывы с поверхностей 1 раз, не приводились исследования на стерильность инструментария, не проведены замеры микроклимата и освещенности в процедурных кабинетах, комнатах дежурного персонала, карантинных комнатах, что является нарушением п. 4.5.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 11 п. 3533, 3536, 3537, 3633 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Согласно п. 4.5.30. СП 2.1.3678-20 - В рамках проведения производственного контроля организуется контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.

В соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 - юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение (п. 11).

Санитарно-бактериологические исследования внутрибольничной среды проводят по эпидемиологическим показаниям, а также в соответствии с планом производственного контроля, утвержденным руководителем организации по каждому отделению, с кратностью, предусмотренной санитарными правилами или локальными нормативными актами, но не реже 1 раз в 6 месяцев. Объем санитарно-бактериологических исследований определяется эпидемиологической необходимостью. Приоритетным следует считать контроль качества обработки рук медицинского персонала, контроль стерильности инструментов, инъекционных растворов, перевязочного и шовного материала (п. 3533).

Взятие проб с поверхностей различных объектов осуществляют методом смывов (не менее 5 смывов в одном помещении), проб воздуха - аспирационным методом (п. 3536).

В плановом порядке исследования проводят на санитарно-показательную микрофлору - стафилококки, бактерии группы кишечной палочки (п. 3537).

Кратность контроля стерильности изделий медицинского назначения - не реже 1 раза в полгода. В соответствии с правилами внутреннего распорядка (локальными нормативными актами) или СОП кратность может быть увеличена (1 раз в месяц или 1 раз в квартал) (п. 3633).

Не проводится бактериологический контроль стерилизующего оборудования, установленного в процедурных кабинетах, расположенных по адресам: 309729, Белгородская область, Вейделевский район, х. Нежаевка, ул. Березовая, 20, 309726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 78, что является нарушением п. 3629, п. 3630 СанПиН 3.3686-21.

Согласно пункта 3629 СанПиН 3.3686-21 - стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. Пунктом 3630 СанПиН 3.3686-21 - определено, что эффективность работы стерилизаторов подтверждается отсутствием роста тест-культуры в биологических индикаторах в сочетании с удовлетворительными результатами контроля физическим и химическим методами.

Нарушение вышеуказанных требований образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) фото и видеоматериал
- 4) объяснение должностных лиц

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушений обязательных требований)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе

Рындина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе Рындина Е.Ю., 8/47236/3-18-42, valuiki@31.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлена 01.03.2022г. - Богосхева С.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.